



**Caractéristiques Noxion Spot LED Starlight Blanc 6W 400lm 36D - 927 Blanc Très Chaud | Diamètre 80mm - IP54 - Meilleur rendu des couleurs - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 223726   |
| EAN                          | 8719157001953  |
| Marque                       | Noxion   |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Spotlight Starlight COB White IP54 6W 10V 927 Cut. Ø80mm dimmable |
| Lampdirect Garantie Totale   | 6 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 65                                   |
| Conventional fixture equivalent   | 65                                   |
| Puissance (W)                     | 6                                    |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 927 Blanc Très Chaud                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 400      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 70       |
| Angle de Diffusion (degrés) | 36       |
| Driver Inclus               | Oui      |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Lampe Incluse                  | Oui  |
| Montage                        | Encastré   |
| Place nécessaire (mm)          | 80   |
| Profondeur d'Installation (mm) | 90   |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                   |
| Convient pour l'Extérieur      | Oui  |
| Indice de Protection           | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                                    |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 45  |
| Matériaux                      | Aluminium  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc  |
| Finition du Réflecteur         | Aluminium  |
| Inclinable                     | Non  |
| Gamme                          | Starlight  |

## Dimensions

---

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 85 |
| Largeur (mm)  | 85 |
| Hauteur (mm)  | 90 |
| Diamètre (mm) | 85 |

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

### Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**