



Caractéristiques Philips Downlight  
LED DN065C Métal Blanc 19W 2000lm  
110D - 830 Blanc Chaud | 225mm -  
Diamètre 200mm - IP20

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	246862
EAN	8719514464513
Marque	Philips
Nom du fabricant	DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225
Lampdirect Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000

## Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	19
Tension (V)	220-240
Dimmable	Non dimmable
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Lampe Incluse	Oui

Nombre de lampes	1
Angle de Diffusion (degrés)	110
Flux Lumineux (Lumen)	2000
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	105
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage
Couverture Optique	Plastic
Finition du Réflecteur	Opaque
Référence Article	Spot Encastrable LED

## Informations de l'appareil

---

EOC8	46451300
Montage	Surface
Place nécessaire (mm)	200
Indice de Protection	IP20 - Quasi-résistant à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Métal
Couleur du Luminaire	Blanc
Couleur du boitier	Blanc
Connexion du Luminaire	Borne à vis, 2 pôles
Gamme	DN065C

## Dimensions

---

Diamètre (mm)	225
---------------	-----

## Informations du capteur

---

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**